



PL5362-0100



PL5362-0400



PL5362-5502




PL5362-0300



PL5362-0200

Bruge









- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione - Fondello a vite in acciaio
- Larghezza bracciale 23 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2315
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici luminescenti a rilievo
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e doppio pulsante
- Datario a finestrella a ore tre con lentino
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 120,00 gr.

0100/0200/0300/0400 5502



















PL5364-0200







PL5364-0100

PL5364-0500



PL5364-0400

Barracuda







- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione ad ore quattro
- Fondello a vite in acciaio
- Ghiera girevole unidirezionale
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore quattro con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 160 gr.



















PL5355-0200



PL5355-0102



PL5355-0100



PL5355-0300

Racer







- Vetro minerale
- Corona a vite
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota OS 20
- Indicazione ore e minuti; minuti, secondi e 24 ore cronografici
- Indici applicati
- Sfere luminescenti
- Quadrante con lavorazione smaltata
- Datario a finestrella
- Bracciale solido in acciaio satinato e lucido con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 145




















PL5355-2106



PL5355-2206

Racer





- Lowell
- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale
- Corona a vite
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota OS 20
- Indicazione ore e minuti; minuti, secondi e 24 ore cronografici
- Indici applicati
- Sfere luminescenti
- Quadrante con lavorazione smaltata o sunray (-0300)
- Datario a finestrella
- Bracciale solido in acciaio satinato e lucido con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 145

















PL5357-0100



PL5357-0200



PL5357-0300

Everet





- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento al quarzo Miyota OS 11
- Indicazione ore e minuti; minuti, secondi cronografici

Cassa in acciaio lucidato con ghiera lucida diam. 42 mm.

- Numeri applicati
- Sfere luminescenti
- Quadrante con lavorazione sunray
- Datario a finestrella
- Bracciale solido in acciaio satinato e lucido con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 145



















PL5357-0127



PL5357-0327



PL5357-0222

Everet



- Cassa in acciaio lucidato con ghiera lucida diam. 42 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a vite in acciaio
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento al quarzo Miyota OS 11
- Indicazione ore e minuti; minuti, secondi cronografici
- Numeri applicati
- Sfere luminescenti
- Quadrante con lavorazione sunray
- Datario a finestrella
- Bracciale solido in acciaio satinato e lucido con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 145



















PL5205-0127



PL5205-0327



PL5205-6127

Cambridge





- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale ricurvo
- Corona a pressione
- Fondello a pressione in acciaio
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo multifunzione TMI VH31
- Batteria SR920SW
- Indicazione ore, minuti e secondi con effetto movimento meccanico
- Indici a rilievo
- Cinturino in pelle made in Italy con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 44



















PL5204-0227



Cambridge

PL5203-0127

PL5203mf PL5204ss



- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale ricurvo
- Corona a pressione
- Fondello a pressione in acciaio
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo multifunzione TMI VH63 (PL5203) -TMI VH60 (PL5204)
- Batteria SR920SW
- Indicazione ore, minuti e secondi con effetto movimento meccanico
- Visualizzazione calendario (giorno, data) e 24 ore (PL5203)
- Visualizzazione 24h tramite contatore a ore 6 (PL5204)
- Indici a rilievo
- Cinturino in pelle made in Italy con impunture e fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 44

PL5203 PL5204



















PL5356-0200



Jacob automatico

Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 40 mm.





- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite personalizzato
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento automatico Miyota 8215
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Quadrante con lavorazione sunray (-0300) e glossy (-0200)
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 125 gr.



















PL5356-0327



PL5356-0222

Jacob automatico

- Cassa in acciaio satinato e lucido diam. 40 mm.







- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite personalizzato
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento automatico Miyota 8215
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Quadrante con lavorazione sunray (-0300) e glossy (-0200)
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 125 gr.



















PL5358-0323



PL5358-0122



PL5358-0424



PL5358-0222

Aviator





- Cassa in acciaio lucidato diam 40 mm.
- Spessore 10,5 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 21 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali applicati
- Bracciale solido in acciaio lucido e satinato con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 107 gr.























PL5361-0200



PL5361-0900



PL5361-0300

Discovery

PL5361





- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con indici e numeri a rilievo
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici luminescenti applicati
- Sfere luminescenti
- Quadrante con lavorazione sunray
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 126 gr.

0200/0300/0900 5202





















PL5361-5207



PL5361-0227



PL5361-0327



Discovery

PL5361-0922

PL5361



- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con indici e numeri a rilievo
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici luminescenti applicati
- Sfere luminescenti
- Quadrante con lavorazione sunray
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 126 gr.

0227/0327/0922 5207

























PM0917-0204



PM0917-0200



PM0917-0400

Hurricane II

PM0917





- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Dive suit extension per indosso sopra indumenti
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 126 gr.





















PM0919-0200



PM0919-0204



PM0919-0203



Hurricane II automatico









- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento automatico Miyota 8215
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Dive suit extension per indosso sopra indumenti
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 133 gr.





















Hurricane II gold

PM0917-2301

PM0917



- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Dive suit extension per indosso sopra indumenti
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 126 gr.





















PM0918-0300



PM0918-5202



PM0918-0400



PM0918-0703

Hurricane II gmt

PM0918





- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale bicolore con scala 24 ore
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al guarzo Ronda 505.24H
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi e funzioni GMT
- Numerali luminescenti in rilievo e sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Dive suit extension per indosso sopra indumenti
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 126 gr.

- 0300/0400/0703

- 5202



















PM0918-0727



PM0918-0527

Hurricane II gmt

PM0918





- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale bicolore con scala 24 ore
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al guarzo Ronda 505.24H
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi e funzioni GMT
- Numerali luminescenti in rilievo e sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Dive suit extension per indosso sopra indumenti
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 126 gr.





















PM0918-0500




PM0918-0700

Hurricane II gmt jubilee

PM0918



- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale bicolore con scala 24 ore
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al guarzo Ronda 505.24H
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi e funzioni GMT
- Numerali luminescenti in rilievo e sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Dive suit extension per indosso sopra indumenti
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso 126 gr.























PL5359-0100



PL5359-0200



PL5359-0130



PL5359-0500

Scout





- Spessore 9 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale con punto luminoso
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numeri a rilievo
- Sfere luminescenti
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata e doppio pulsante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 98 gr.





















PL5394-0424



PL5394-0500




PL5394-0527



PL5394-0400

Aviation

PL5394





- Spessore 13 mm.
- Vetro minerale
- Corona e fondello a pressione in acciaio
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al guarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Ghiera girevole unidirezionale
- Quadrante con lavorazione sunray
- Numeri ed indici a rilievo
- Sfere luminescenti
- Bracciale in acciaio (0500/0400) cinturino in pelle(0527/0424) con chiusura deployante e fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 125 / gr. 70

0400/0500 0427/0527





















PL5300-0343



PL5310-0343 automatico



Legend

PL5310-0300 automatico

PL5300 PL5310



- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona e fondello a vite
- Ghiera girevole unidirezionale
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115 (PL5300-0343) / automatico Miyota 8215
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali luminescenti in rilievo
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante personalizzata, fibbia di sicurezza ed apertura a doppio pulsante (PL5310-0300)
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 20 ATM (200 metri)
- Peso 99 gr./106 gr. /173 gr.

PL5300-0343 PL5310-0343 PL5310-0300























PL5370-0242



PL5370-0143



PL5370-0300





PL5370-0343

PL5370-0200

Raider

PL5370





- Spessore 13 mm. - Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo AL21E2
- Indicazione ore e minuti e secondi analogici
- Visualizzazione orario in digitale
- Cronometro
- Allarme
- Luce elettroluminescente
- Calendario
- Cinturino in silicone/bracciale in acciaio (-0300) con fibbia personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 65/gr. 92 (-0300)

/ (-0300)



















PL5393-0100



PL5390-0300



PL5390-0100

Wayne

PL5390 PL5393



- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello serrato con viti
- Larghezza bracciale 26 mm.
- Movimento al quarzo Miyota GL22
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore e minuti
- Indici lucidi applicati
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 120,00 gr.





















PL6010-0112




PL6010-0117



PL6010-5817

Pizarro







- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a vite con oblò
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento meccanico a carica automatica TY2872 finemente decorato e viti azzurrate
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante scheletrato
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 79

5817





















PL6020-0122



PL6020-0222



PL6020-6122

Vespucci

PL6020



- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a vite con oblò
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento meccanico a carica automatica TY2802 rifinito "Cotes de Geneve"
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Calendario con giorno, giorno della settimana, fasi giorno/notte
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 57

6122 0127/0222/0122





















PL6030-0222



Magellano

PL6030-0827







- Spessore 14 mm.
- Doppio vetro minerale ricurvo
- Corona a pressione con pietra blu
- Fondello a vite con oblò
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento meccanico a carica automatica TY2525 con finitura perlage e viti azzurrate
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Calendario con Gran Data, mese e giorno della settimana
- Cinturino in pelle con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 96

























PL5363-0500



PL5363-0400



PL5363-0200



PL5363-5201





PL5363-2301

Hurricane lady

PL5363







- Spessore 9,5 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a vite
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici luminescenti a rilievo
- Quadrante con effetto sunray
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata e doppio pulsante
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 102

0200/0400/0500 2301/5201



















PL5399-0100



PL5399-0200



PL5399-0500

Lucille

PL5399



- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a vite
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Quadrante sunray con pietre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 50

0200/0100/500 5102



















PL5397-0106



PL5397-0102



PL5397-0200

Diana

PL5397

- Cassa con pietre in acciaio satinato o placcato IPG/IPRG diam. 36 mm.
- Spessore 8,5 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a vite
- Larghezza ansa 22 mm.
- Movimento al quarzo 2015
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Datario ad ore 6
- Indici, decori e pietre a rilievo
- Quadrante con effetto MOP (0102/0106), glossy (0200)
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata con doppio pulsante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 100

0200 0102/0106



















PL5396-0200



PL5396-5505



PL5396-0300

Amy

PL5396



- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza bracciale 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota GL22
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore e minuti
- Quadrante con lavorazione sunray
- Indici con pietre
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 77,00 gr.

0200/0300 5505



















PL5395-0300



PL5395-0200



PL5395-5105



PL5395-6401

Rachele stones

PL5395





- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza bracciale 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota GL22
- Batteria SR621SW
- Quadranti con lavorazioni sunray (-0300/-6401) e glossy (-5105/-0200)
- Indicazione ore e minuti
- Indici con pietre
- Bracciale solido in acciaio con chiusura deployante e doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 80,00 gr.

0200/0300 5105/6401





















PL5391-5102



PL5391-0100




PL5391-0200



PL5391-6103

Rachele

PL5391





- diam. 34 mm. - Spessore 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza bracciale 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota GL22
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore e minuti
- Indici con pietre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 77,00 gr.

0100/0200 6103/5102





















PL5398-0100



PL5398-5302



PL5398-5502



PL5398-6603

Cynthia







- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante sunray con pietre
- Bracciale in acciaio a maglia Milano
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 44

0200/0100 5302/5502/6603



















PL5211-5121



PL5211-5828



PL5211-6323



PL5211-5122

Penny Rose





- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante con effetto MOP e pietre
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 30



















PL5212-0300



PL5212-6103



PL5212-5802

Adeline

PL5212

- Cassa in metallo lucidato o placcato (IPG/IPRG) diam. 35 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante satinato con pietre
- Bracciale in acciaio a maglia Milano
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 47

0300 6103/5302



















PL5212-6222



PL5212-5121



PL5212-6128

Carrà

PL5212

- Cassa in metallo lucidato o placcato (IPG/IPRG) diam. 35 mm.
- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante satinato con pietre
- Bracciale in acciaio a maglia Milano
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 47



















PL5209-0100

Julieta

PL5209

- Cassa con pietre in metallo lucido o placcato IPRG diam. 34 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici, decori e pietre a rilievo
- Quadrante con effetto MOP
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata con doppio pulsante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 57



















PL5210-6521



PL5210-6323



PL5210-0321



PL5210-3525



PL5210-0424

Hermosa

PL5210



- diam. 38 mm.
 Spessore 8 mm.
- Vetro minerale bombato e colorato
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 12 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante con numeri applicati lucidi
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 32

0321/0424 3525/6323/6521



















PL5208-0600



PL5208-0500



PL5208-6606



PL5208-5505

Miriam

PL5208



- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante con effetto sunray
- Bracciale in acciaio con chiusura personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 48

PL5208-0500/0600 PL5208-5505/6606



















PL5206-5128



PL5206-6124



PL5206-5122




PL5206-2122



PL5206-5125

Carmela

PL5206



- Spessore 6,5 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant
- Peso gr. 25

PL5206-2122 PL5206-5125/5128/6124

















PL5199-6606



PL5199-0100



PL5199-0600

Hanna

PL5199

- Cassa con pietre in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 36 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici, decori e pietre a rilievo
- Quadrante con effetto sunray
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 85

PL5199-0100/0600 PL5199-5505/6606



















PL5198-0100



PL5198-5102



PL5198-5805



PL5198-6106



PL5198-6306

Hayley

PL5198



- Cassa in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 34 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al guarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante con effetto sunray (5102-6106)
- Quadrante sabbiato (6306-5102-0100)
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 112

PL5198-0100 PL5198-5102/5805/6106/6306



















PL5194-6128



PL5194-0121



PL5194-6121

Brigitte

PL5194

- Cassa in metallo lucido o placcato IPG dim. 29x19 mm.
- Spessore 6 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 12 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in similpelle stampa cocco con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant
- Peso gr. 25

PL5194-0121 PL5194-6121/6128

















PL5140-0300



PL5140-5802



PL5140-6503

Esmeralda

PL5140



- Spessore 8,5 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo
- Quadrante con effetto sunray
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 76

PL5140-0800 PL5140-6503/5802

















PL5201-6808

Carrè

PL5201



- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante con indici a rilievo
- Bracciale in acciaio a maglia Milano
- Water resistant
- Peso gr. 47



















PL5196-5122



PL5196-5129

Kate

PL5196

- Cassa in metallo lucido o placcato IPRG diam. 28 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici con pietre
- Quadrante con effetto madreperlato
- Cinturino in similpelle con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 24





















PM7000-11



PM7000-12



PM7000-92

Modena Day Date





-92 -12/-11



















PM7110-12



PM7110-13



PM7110-11

Winner Chrono

PM7110



CASSA IN ACCIAIO, DIAM. 48 MM VETRO MINERALE CINTURINO IN SILICONE WATER RESISTANT: 5 ATM (50 MT) MOVIMENTO CRONOGRAFICO AL QUARZO CORONA E FONDELLO A VITE

















PM7300-924



PM7300-324

Storm

PM7300



CASSA IN ACCIAIO, DIAM. 46 MM VETRO MINERALE CINTURINO IN SILICONE WATER RESISTANT: 10 ATM (100 MT) MOVIMENTO AL QUARZO INDICAZIONE DATA CORONA E FONDELLO A VITE















PM7310-324

Storm Chrono

PM7310



CASSA IN ACCIAIO, DIAM. 46 MM VETRO MINERALE CINTURINO IN SILICONE WATER RESISTANT: 5 ATM (50 MT) MOVIMENTO CRONOGRAFICO AL QUARZO CORONA E FONDELLO A VITE VARIANTI: CASSA IP BLACK/ROSE GOLD PULSANTI ANODIZZATI

















PM7600-0427



PM7600-0927



PM7600-6227

059

PM7600



CASSA IN ACCIAIO, DIAM. 46 MM VETRO MINERALE CINTURINO IN PELLE WATER RESISTANT: 5 ATM (50 MT) MOVIMENTO AL QUARZO INDICAZIONE DATA CORONA E FONDELLO A VITE















PM7610-0127



PM7610-6627



PM7610-0122



PM7610-0767

059 Chrono

PM7610



CASSA IN ACCIAIO, DIAM. 46 MM
VETRO MINERALE
CINTURINO IN PELLE/CINTURINO NATO IN NYLON
WATER RESISTANT: 5 ATM (50 MT)
MOVIMENTO CRONOGRAFICO AL QUARZO
INDICAZIONE DATA
CORONA E FONDELLO A VITE



















SHOPPER



BOX



WARRANTY







PL4250-80



PL4251-82



PL4251-80



PL4250-82

PL4250 PL4251



- Spessore 9 mm. / 8 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 18 mm. / 14 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115 (PL4250)
 2015 (PL4251)
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Bracciale in acciaio lucido con chiusura deployante e fibbia personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 86 gr. / 56 gr.



















PL4260-82



PL4261-82



PL4261-80



PL4260-80

PL4260 PL4261



- Spessore 9 mm. / 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20 mm. / 16mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115 (PL4260) GL10 (PL4261)
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo luminescenti
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Bracciale in acciaio satinato con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 96 gr. / 67 gr.



















PL4265-80



PL4266-82



PL4266-80



PL4265-82

PL4265 PL4266



- Spessore 8/7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20 mm. / 16mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numeri a rilievo
- Lancette ore, minuti e secondi luminescenti
- Bracciale in acciaio satinato e lucido con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 85 gr. / 65 gr.



















PL4270-80



PL4271-82



PL4271-80



PL4270-82

PL4270 PL4271



Cassa in acciaio lucidato diam. 40 mm./30 mm.

- Spessore 9 mm. / 7 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20 mm. / 16mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115 (PL4270) GL10 (PL4271)
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici a rilievo luminescenti
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Bracciale in acciaio satinato con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 97 gr. / 66 gr.



















PL4275-82



PL4276-82



PL4276-80



PL4275-80

PL4275 PL4276



- Cassa in acciaio lucidato diam. 40 mm./30 mm.

- Spessore 9 mm. / 8 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20 mm. / 14 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numeri e indici a rilievo
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Bracciale in acciaio satinato con chiusura deployante
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 96 gr. / 67 gr.





















PL4500-04C



PL4500-03C



PL4500-09C

Class baton man

PL4500



- Cassa in acciaio lucidato diam. 39 mm.
- Spessore 10 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8 gr.



















PL4600-00C



PL4800-00C



PL4500-00C

Class baton white



- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr.



















PL4600-28C



PL4800-28C



PL4500-28C

Class baton rose

PL4500 PL4600 PL4800



Cassa in acciaio placcato IPRG diam. 39/35/30 mm.

- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr.



















PL4600-61C




PL4800-61C



PL4500-61C

Class baton gold





- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr.



















PL4600-00



PL4800-01



PL4500-00

Class silver white



- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr..



















PL4600-02



PL4800-02



PL4500-02

Class silver black



- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al guarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr..



















PL4600-20



PL4800-20




PL4500-20

Class bicolor



- Spessore 10/8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 20/16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 101,8/89,2/68,6 gr.





















PL4700-01X



PL4600-01X

Class mop stones

PL4600 PL4700





- Vetro minerale piatto con lentino

- Cassa in acciaio diam. 35/30 mm.

- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Quadrante effetto madreperla con pietre
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 68,6 gr.



















PL4700-02X



PL4600-02X


Class black stones

PL4600 PL4700





- Spessore 8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 68,6 gr.



















PL4700-08X



PL4600-08X

Class rose stones

PL4600 PL4700



- Spessore 8,7 mm.
- Ghiera diamantata
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici con pietre
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale jubilee in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 80 gr.



















PD9665-80



PL4700-09X



PL4700-03X



PL4600-03X

Class stones

PD9665 PL4600 PL4700



- Spessore 8,7 mm.
- Ghiera diamantata
- Vetro minerale piatto
- Corona a vite personalizzata
- Fondello a vite
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici con pietre
- Sfere luminescenti
- Datario a finestrella ad ore tre con lentino
- Bracciale jubilee in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 80 gr.



















PL4700-28X



PL4700-20



PL4600-28X

Class bicolor stones

PL4600 PL4700





- Spessore 8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 68,6 gr.





















PL4600-24X



PL4700-24R



PL4700-24X



PL4600-24R

Class bicolor green

PL4600 PL4700



- Spessore 8,3 mm.
- Vetro minerale piatto con lentino
- Corona a vite
- Fondello a vite
- Larghezza bracciale 16 mm.
- Maglia di raccordo cassa con perni a molla
- Movimento al quarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numerali stampati ed indici lucidi applicati (PL4600-24R/PL4700-24R)
- Quadrante con pietre (PL4600-24X/PL4700-24X)
- Lancette ore e minuti luminescenti
- Datario a finestrella a ore tre
- Bracciale in acciaio con chiusura deployante e fibbia di sicurezza
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 68,6 gr.





















PL5392-6127

Emmet

PL5392





- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici e numerali lucidi applicati
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 40 gr.

0122 6127



















PL5050-2127R



PL5049-2127R



PL5051-2127R

Nelson



- Cassa in acciaio lucidato placcato IPG diam 38 mm/34 mm/28 mm
- Spessore 6,5 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 18 mm/16 mm/14 mm
- Movimento al quarzo Miyota GM10 (PL5051) GN10 (PL5050), GL10 (PL5049)
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 45 gr/28 gr/20 gr



















PL5050-0122R



PL5049-0122R



PL5051-0122R

Nelson

PL5051 PL5050



- Spessore 6,5 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 18 mm/16 mm/14 mm
- Movimento al quarzo Miyota GM10 (PL5051)
 GN10 (PL5050), GL10 (PL5049)
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 45 gr/28 gr/20 gr

















PL5050-2222



PL5040-2222

Lord gold

PL5040 PL5050



- Spessore 6,5 / 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 16 mm. / 20 mm.
- Movimento al quarzo Miyota GM10 (PL5040) GN10 (PL5050)
- Batteria SR621SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 41 gr./30 gr.

















PL5060-0122R



PL5060-0122

Lindsay



- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello serrato con viti
- Movimento al guarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore e minuti
- Quadrante con indici e numeri a rilievo e pietre
- Bracciale in acciaio a maglia con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 80



















PL5060-2127R



PL5060-2127DR

Lindsay





- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello serrato con viti
- Movimento al guarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore e minuti
- Quadrante con indici e numeri a rilievo e pietre
- Bracciale in acciaio a maglia con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 80



















PL5070-0100




PL5070-6201

Margareth



- Spessore cassa 8,5 mm.
- Vetro minerale bombato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento al guarzo Miyota 2115
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante con numeri a rilievo
- Bracciale in acciaio a maglia con chiusura deployante a doppio pulsante
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 95



















PL5120-0522



PL5120-0122



PL5120-2222

Meg

PL5120





- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici e numerali lucidi applicati
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso 26 gr.

PL5120-2222/2122 PL5120-0522/0122

















PL4891-2122



PL4891-0122



PL4891-3127






PL4891-3327

PL4891-0627 Chester 340

PL4891





- Cassa in acciaio lucidato o placcato IPRG/IPG
- diam 34 mm. - Spessore 7 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2036
- Batteria SR626SW
- Quadrante bombato con lavorazione sunray
- Indici e numeri applicati
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 29 gr.

3327/3127/2122 0122/0222/0627





















PL4892-0627



PL4892-3127



PL4892-0122



PL4892-2122

Chester 275

PL4892





- diam 27,5 mm. - Spessore 7 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo Seiko VC II
- Batteria SR626SW
- Quadrante bombato con lavorazione sunray
- Indici e numeri applicati
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 20 gr.

2122/3127 0627/0122

























 \bigcirc



В





ВО



Abyss





- Spessore 14,00 mm.
- Vetro minerale
- Corona a vite
- Fondello con viti
- Ghiera girevole
- Larghezza ansa 27 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in silicone
- Water resistant 20 ATM (200 metri)
- Peso gr. 80

PL7008-CF (nr.5 orologi)





















0





Stardust





- Spessore 14 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione a profilo cassa
- Fondello in acciaio con quattro viti
- Movimento al quarzo Seiko Y121E1
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante retroilluminato EL con pulsante a ore due
- Sfere luminescenti
- Cinturino in poliuretano con fibbia ad ardiglione personalizzata
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 44




























Pioneer





- Spessore 11 mm.
- Vetro plexi bombato
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 12 mm.
- Movimento al quarzo Y121F
- Batteria al Litio CR1220
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante retroilluminato EL con pulsante ad ore 2
- Cinturino in silicone con fibbia ad ardiglione in acciaio personalizzata
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 22



(nr.4 orologi.)



























Freddy

PK0714-CF



- Spessore 12 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Ghiera in acciaio
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio serrato con viti
- Larghezza cinturino 12 mm.
- Movimento al quarzo Y121E1
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante retroilluminato EL con pulsante a ore due
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 33



(nr.4 orologi)























Ν

Data

JP019C-CF



- Spessore 11,2 mm.
- Fondello con viti
- Batteria CR2016
- Indicazione ore, minuti, giorno della settimana
- Funzioni cronometro, intertempo, datario, allarme
- Illuminazione quadrante
- Cinturino in plastica
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 26

JP019C-CF (nr.8 orologi)

















В



А



Ν



Super V





- Spessore 12 mm.
- Vetro in plexi bombato
- Fondello con viti
- Larghezza ansa 8 mm., larghezza cinturino 22 mm.
- Movimento al quarzo
- Batteria al Litio CR2032
- Indicazione ore, minuti e secondi in digitale
- Funzioni: orario, calendario, cronometro, conto alla rovescia, possibilità di visualizzare un secondo fuso orario, allarme, allarme orario
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 33

PL7002-CF

(nr.4 orologi)

























Freedom

PK0715-CF



- Spessore 12 mm.
- Vetro in plexi
- Fondello con viti
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo
- Batteria al Litio CR2032
- Funzioni: orario, calendario, cronometro, conto alla rovescia, possibilità di visualizzare un secondo orario, allarme, allarme orario
- Luce EL
- Ghiera in acciaio
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 37

PK0715-CF € (nr.4 orologi)

























Quantum

PL3200A-CF



- Spessore 15 mm.
- Vetro plexi
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 25 mm.
- Batteria al Litio CR2032
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Display retroilluminato con luce EL
- Misurazione del battito cardiaco tramite sensore finger touch
- Pedometro (distanza/durata/target/30 memorie)
- Calcolo delle calorie e percentuale di grassi bruciati
- Possibilità di visualizzare un secondo orario
- Cronometro e timer, allarme, calendario, registrazione tempo sul giro
- Cinturino in silicone
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 52

PL3200A-CF

(nr.4 orologi)

















Timy

PL7004-CF



- Spessore 7 mm.
- Vetro plexi
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio serrato con viti
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Cinturino in silicone con fibbia personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 25

PL7004-CF (nr.5 orologi)













Е





Dreamy

PL7005-CF



- Spessore 7 mm.
- Vetro minerale
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 14 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Cinturino in silicone con fibbia personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 27

PL7005-CF (nr.5 orologi)





















Ν







<u>Harper</u>







- Lunetta con pietre bianche
- Spessore 8,3 mm.
- Vetro minerale piatto
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello a pressione in acciaio
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante radiale sunray
- Indici applicati a rilievo
- Cinturino in silicone con fibbia ad ardiglione in acciaio personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso 28 gr.

PL7003-CF (nr.4 orologi)























В



Ν

Disco

PL7001-CF



- Spessore 10,5 mm.
- Vetro plexi bombato
- Ghiera in alluminio anodizzato e lucida
- Corona in acciaio a pressione

- Cassa in plastica diam 32 mm.

- Fondello in acciaio serrato con viti
- Larghezza cinturino 16 mm.
- Movimento al quarzo YF12IF
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 28

PL7001-CF (nr.4 orologi)



















Р







Ν

Adventure





- Spessore 12 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione in acciaio

Cassa in plastica diam 36 mm.

- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Y121F
- Batteria al Litio CR1220
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Ghiera girevole unidirezionale
- Quadrante retroilluminato EL con pulsante ad ore 2
- Cinturino in silicone con fibbia ad ardiglione in acciaio personalizzata
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 35



(nr.4 orologi.)



















PK047-5143



PK047-0148



PK047-0143



PK047-6141



PK047-5242

Emily





- Cassa con pietre in metallo lucido o placcato IPG/IPRG diam. 34 mm.
- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale piatto a profilo cassa
- Corona a pressione in acciaio
- Fondello a pressione in acciaio
- Larghezza ansa 12 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Quadrante con effetto sunray e pietre
- Cinturino in silicone con fibbia ad ardiglione in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 30



(nr 5 orologi)

















Beat

PK046-CF



- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in silicone con fibbia personalizzata in acciaio
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 36



(nr.4 orologi)

















Adamantia

PKO45-CF



- Spessore 9 mm.
- Vetro minerale a profilo cassa
- Core ring in metallo placcato IPS/IPG/IPRG
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza cinturino 20 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante con pietre ed indici a rilievo
- Cinturino in silicone on fibbia ad ardiglione in acciaio personalizzata
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 38



(nr.5 orologi)





















Starlette

PKO43-CF



- Spessore 9 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona in acciaio a pressione
- Fondello in acciaio a pressione
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo PC21S
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante con lavorazione stone powder
- Cinturino in plastica lucida glitterata con fibbia in acciaio
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 22



(nr.5 orologi)



























Erin

PK0601-CF



- Spessore 8 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a pressione in acciaio
- Larghezza ansa 16 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Indici e numeri in rilievo
- Sfere luminescenti
- Cinturino in maglia elastica con finiture e passanti in pelle
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 25

singolo confezione 5 pezzi



























Smile

PK0706-CF



- Spessore 12,5 mm.
- Vetro plexi
- Ghiera in acciaio
- Corona in acciaio
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Y121E1
- Batteria al Litio CR1220
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Quadrante retroilluminato EL con pulsante ad ore 2
- Cinturino in silicone
- Water resistant 10 ATM (100 metri)
- Peso gr. 34





























Bull

PK030-CF



- Spessore 14 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione
- Fondello in acciaio con viti
- Larghezza ansa 24 mm.
- Movimento al quarzo cronografico VD54
- Batteria SR920SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere luminescenti
- Cinturino in silicone
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 46

PK030-CF















Nautilus





- Spessore 11 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione
- Fondello con viti in acciaio
- Ghiera girevole
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in silicone
- Water resistant 20 ATM (200 metri)
- Peso gr. 32

PK0502A-CF



















Sammy

PKO405A-CF



- Spessore 11 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a pressione in acciaio
- Larghezza ansa 18 mm.
- Movimento al quarzo Seiko PC21J
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Numeri ed indici in rilievo
- Sfere luminescenti
- Cinturino in silicone con fibbia in acciaio personalizzata
- Water resistant 5 ATM (50 metri)
- Peso gr. 32

































- -Spessore 12,06 mm.
- -Vetro minerale
- -Corona a pressione
- -Fondello a pressione
- -Larghezza ansa 12 mm.
- -Movimento al quarzo Miyota 2035
- -Batteria SR626SW
- -Indicazione ore, minuti e secondi
- -Cinturino in silicone
- -Water resistant 3 ATM (30 metri)
- -Peso gr. 50

PK025A-CF























- Spessore 9,00 mm.
- Vetro minerale
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Larghezza ansa 10 mm.
- Movimento al quarzo Miyota 2035
- Batteria SR626SW
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Cinturino in silicone
- Water resistant 3 ATM (30 metri)
- Peso gr. 50

PK015A-CF



















Parsifal





- Spessore 11 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale
- Indicazione ore, minuti e secondi tramite contatore ad ore 6
- Coperchio finemente decorato
- Catena in acciaio con clip





Galahad







- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con doppio scatto

- Cassa in acciaio lucidato diam. 53 mm.

- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale finemente lavorato
- Indicazione ore, minuti e secondi tramite contatore ad ore 6
- Doppio coperchio finemente decorato
- Movimento a vista
- Catena in acciaio con clip









Gareth



- Spessore 15,5 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con doppio scatto
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale finemente lavorato
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Quadrante con finitura sunray
- Doppio coperchio finemente decorato con possibilità di incisione nel fondello interno
- Movimento a vista
- Catena in acciaio con clip









Connor



- Spessore 9 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Sfere luminescenti
- Quadrante con numeri arabi
- Movimento al quarzo MIYOTA 2115
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Datario a finestra a ore sei
- Batteria SR626SW
- Catena satinata con moschettone









Liam

P08126G

Cassa in metallo lucidato placcato IPG diam. 50 mm.

- Spessore 12 mm.
- Vetro plexi curvato
- Coperchio e fondello finemente decorati
- Corona a pressione con scatto
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 2415
- Datario ad ore 3
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip









Rowan

P08128G



- Spessore 13,3 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con doppio scatto
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale finemente lavorato
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Coperchi finemente decorati
- Catena in acciaio con clip









Lucius







- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con doppio scatto

- Cassa in metallo lucidato diam. 50 mm.

- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale finemente lavorato
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere azzurrate
- Doppio coperchio finemente decorato
- Movimento a vista
- Catena in acciaio con clip









Augustus





- Spessore 14 mm.
- Vetro plexi curvato
- Coperchio lucido con numeri romani incisi
- Corona a pressione con scatto
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Ronda 708 (fasi lunari)
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Datario a finestra a ore sei
- Batteria SR721SW
- Catena con clip












Glaucus







- Spessore 13,5 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con scatto
- Fondello a pressione e a vista
- Movimento meccanico a carica manuale finemente lavorato (17 jewels)
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Coperchio finemente decorato
- Movimento a vista
- Catena in acciaio con clip









Fitzgerald





- Spessore 12 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale
- Cassa e coperchio finemente decorati e smaltati
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip





Fitzgerald





- Spessore 12 mm.
- Vetro plexi
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale
- Cassa e coperchio finemente decorati e smaltati
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip









Times

PO8119S



- Cassa in metallo spazzolato placcato IPS/IPG diam. 50 mm.
- Spessore 12 mm.
- Vetro plexi piatto
- Corona a pressione con scatto
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 2415
- Datario ad ore 3
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip











Worley







- Spessore 10 mm.
- Vetro plexi
- Coperchio lucido
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale

- Cassa in metallo lucidato con finitura IP GUN

- Indicazione ore, minuti e secondi (contatore ad ore 6)
- Catena in acciaio con clip









Herald



- Spessore 13 mm.
- Vetro plexi piatto a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale open heart
- Coperchio superiore placcato IPRG con lavorazioni a rilievo
- Quadrante con movimento a vista
- Spirale a vista
- Catena con clip
- Peso 69 gr.







Reginald







- Spessore 12 mm.
- Vetro plexi curvato
- Coperchio e fondello finemente decorati
- Corona a pressione con scatto
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 2415
- Datario ad ore 3
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip





Vernon






- Spessore 13,4 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con doppio scatto
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale
- Coperchio superiore ed inferiore lucidi
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip








Jacob





- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Quadrante con lavorazione sunray con numeri applicati
- Movimento al quarzo RONDA 515
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Datario a finestra a ore sei
- Batteria RENATA 371
- Catena con moschettone
- Peso 37,5 gr.





Layton



- Spessore 10 mm.
- Vetro plexi a profilo cassa
- Coperchio lucido finemente decorato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo Miyota 2405
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Datario a finestra a ore tre con giorno e data
- Batteria SR262SW
- Catena con moschettone
- Peso 73 gr.





Pomeroy





- Spessore 13 mm.
- Vetro plexi curvato
- Coperchio lucido
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento al quarzo RONDA 315-6
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Batteria RENATA 371
- Datario a finestrella alle sei
- Numerali e sfere luminescenti
- Catena con moschettone









Allen



- Spessore 13 mm.
- Vetro plexi piatto a profilo cassa
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale open heart
- Coperchio superiore con numeri romani incisi
- Quadrante con indici lucidi applicati
- Fasi giorno-notte a ore 2
- Dualtime a ore 9
- Movimento a vista
- Spirale a vista
- Catena con clip









Nicodemus







- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con doppio scatto
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale finemente lavorato
- Dual time per visualizzazione di un secondo fuso orario
- Contatore a ore 3 e fasi giorno/notte
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Sfere azzurrate
- Catena in acciaio con clip









Kenneth





- Cassa in metallo lucidato diam. 47 mm.
- Spessore 13,3 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione con doppio scatto
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale finemente lavorato
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Coperchio superiore con numeri romani incisi
- Sfere azzurrate
- Catena in acciaio con clip





Montgomery



- Cassa metallo lucidato placcato IPS/IPG diam. 47 mm.
- Spessore 13,4 mm.
- Vetro plexi curvato
- Corona a pressione
- Fondello a pressione
- Movimento meccanico a carica manuale scheletrato
- Coperchio superiore con numeri romani incisi
- Indicazione ore, minuti e secondi
- Catena con clip



PV-MONO-TASCA



PO-EC4G



PO-EC2



PO-EC4

Porta orologi

PO-EC PV-MONO-TASCA

Porta orologi da tasca in ottone cromato o placcato IPG







- Dimensioni:

- Porta orologi da tasca in plexiglass
- Dimensioni: PV-MONO-TASCA Base 5x4 cm. - Altezza 4 cm.

PO-EC2 Base diam. 6,5 cm. - Altezza 13 cm. PO-EC4 / 4G Base 9,5x2,5 cm. - Altezza 13 cm.







PV-ESP-M13AB 18 cm. x H 24 cm. x P 24 cm



Espositori

PV-ESP-M13A PV-ESP-C13A P-TASCA

PV-ESP-C13AB 36 cm. x H 24 cm.
x P 24 cm

Indice

ITICICE							
JP019C-CF	94	PL5049-0122R	81	PL5358-0424	13	PM0917-2301	18
JP0551-CF	100	PL5049-2127R	80	PL5359-0100	22	PM0918-0300	19
PD9665-80	76	PL5050-0122R	81	PL5359-0130	22	PM0918-0400	19
PK015A-CF PK025A-CF	114 113	PL5050-2127R PL5050-2222	80 82	PL5359-0200 PL5359-0300	22 22	PM0918-0500 PM0918-0502	21 19
PK030-CF	110	PL5050-2222 PL5051-0122R	81	PL5359-0500 PL5359-0500	22	PM0918-0527	20
PK043-CF	107	PL5051-2127R	80	PL5361-0200	14	PM0918-0700	21
PK045-CF	106	PL5060-0122	83	PL5361-0227	15	PM0918-0703	19
PK046-CF	105	PL5060-0122R	83	PL5361-0300	14	PM0918-0727	20
PK047-CF	104	PL5060-2127DR	84 84	PL5361-0327	15 14	PM0919-0200	17 17
PK0405A-CF PK0502A-CF	112 111	PL5060-2127R PL5070-0100	85	PL5361-0900 PL5361-0922	15	PM0919-0203 PM0919-0204	17
PK0601-CF	108	PL5070-6201	85	PL5361-5202	14	PM0919-0400	17
PK0706-CF	109	PL5120-0122	86	PL5361-5207	15	PM7000-11	52
PK0714-CF	93	PL5120-0522	86	PL5362-0100	3	PM7000-12	52
PK0715-CF	96 97	PL5120-2222 PL5140-0300	86 48	PL5362-0200	3 3	PM7000-92	52 53
PL3200A-CF PL4250-80	60	PL5140-0300 PL5140-5802	48	PL5362-0300 PL5362-0400	3	PM7110-11 PM7110-12	53
PL4250-82	60	PL5140-6503	48	PL5362-5502	3	PM7110-13	53
PL4251-80	60	PL5194-0121	47	PL5363-0200	31	PM7300-324	54
PL4251-82	60	PL5194-6121	47	PL5363-0400	31	PM7300-924	54
PL4260-80 PL4260-82	61 61	PL5194-6128 PL5196-5122	47 50	PL5363-0500 PL5363-2301	31 31	PM7310-324 PM7600-0427	55 56
PL4261-80	61	PL5196-5129	50	PL5363-5201	31	PM7600-0427	56
PL4261-82	61	PL5198-0100	46	PL5364-0100	4	PM7600-6227	56
PL4265-80	62	PL5198-5102	46	PL5364-0200	4	PM7610-0122	57
PL4265-82	62	PL5198-5805	46	PL5364-0300	4	PM7610-0127	57
PL4266-80 PL4266-82	62 62	PL5198-6106 PL5198-6306	46 46	PL5364-0400 PL5364-0500	4 4	PM7610-0767 PM7610-6627	57 57
PL4270-82 PL4270-80	63	PL5190-0300 PL5199-0100	45	PL5370-0143	4 25	PO4411	134
PL4270-82	63	PL5199-0600	45	PL5370-0200	25	PO5678	138
PL4271-80	63	PL5199-6606	45	PL5370-0242	25	PO8100	137
PL4271-82	63	PL5201-6808	49	PL5370-0300	25	PO8103	136
PL4275-80 PL4275-82	64 64	PL5203-0127 PL5204-0227	10 10	PL5370-0343 PL5370-0743	25 25	PO8105 PO8106	133 132
PL4276-80	64	PL5204-0227 PL5205-0127	9	PL5370-0743 PL5390-0100	26	PO8111	131
PL4276-82	64	PL5205-0327	9	PL5390-0300	26	PO8112	130
PL4500-00	70	PL5205-6127	9	PL5391-0100	36	PO8114	135
PL4500-00C	67	PL5206-2122	44	PL5391-0200	36	PO8115	129
PL4500-02 PL4500-03C	71 66	PL5206-5122 PL5206-5125	44 44	PL5391-5102 PL5391-6103	36 36	PO8118 PO8119S	128 127
PL4500-03C	66	PL5206-5128	44	PL5391-6103 PL5392-6127	79	PO8120G	125
PL4500-09C	66	PL5206-6124	44	PL5393-0100	26	PO8120S	126
PL4500-20	72	PL5208-0500	43	PL5394-0400	23	PO8123	122
PL4500-28C	68	PL5208-0600	43	PL5394-0424	23	PO8124	123
PL4500-61C PL4600-00	69 70	PL5208-5505 PL5208-6606	43 43	PL5394-0500 PL5394-0527	23 23	PO8125 PO8126G	124 120
PL4600-00C	67	PL5209-0100	41	PL5395-0200	35	PO8127	119
PL4600-01X	73	PL5210-0321	42	PL5395-0300	35	PO8128G	121
PL4600-02	71	PL5210-0424	42	PL5395-5105	35	PO8129	116
PL4600-02X	74 76	PL5210-3525	42	PL5395-6401	35	PO8130	117
PL4600-03X PL4600-08X	75 75	PL5210-6323 PL5210-6521	42 42	PL5396-0200 PL5396-0300	34 34	PO8131 PO-EC2	118 139
PL4600-20	72	PL5211-5121	38	PL5396-5505	34	PO-EC4	139
PL4600-24R	78	PL5211-5122	38	PL5397-0102	33	PO-EC4G	139
PL4600-24X	78	PL5211-5828	38	PL5397-0106	33	P-TASCA	140
PL4600-28C PL4600-28X	68 77	PL5211-6323 PL5212-0300	38 39	PL5397-0200 PL5398-0100	33 37	PV-ESP-C13A PV-ESP-M13A	140 140
PL4600-61C	69	PL5212-5121	40	PL5398-5302	37	PV-MONO-TASCA	139
PL4700-01X	73	PL5212-5802	39	PL5398-5502	37		
PL4700-02X	74	PL5212-6103	39	PL5398-6603	37		
PL4700-03X	76 75	PL5212-6128	40	PL5399-0100	32		
PL4700-08X PL4700-09X	75 76	PL5212-6222 PL5300-0343	40 24	PL5399-0200 PL5399-0500	32 32		
PL4700-20	77	PL5310-0300	24	PL6010-0112	27		
PL4700-24R	78	PL5310-0343	24	PL6010-0117	27		
PL4700-24X	78	PL5355-0100	5	PL6010-5817	27		
PL4700-28X	77 67	PL5355-0102	5	PL6020-0122	28		
PL4800-00C PL4800-01	70	PL5355-0200 PL5355-0300	5 5	PL6020-0222 PL6020-6122	28 28		
PL4800-02	71	PL5355-2106	6	PL6030-0222	29		
PL4800-20	72	PL5355-2206	6	PL6030-0827	29		
PL4800-28C	68	PL5356-0200	11	PL7000-CF	103		
PL4800-61C	69	PL5356-0222	12	PL7001-CF	102		
PL4891-0122 PL4891-0222	87 87	PL5356-0300 PL5356-0327	11 12	PL7002-CF PL7003-CF	95 101		
PL4891-0627	87	PL5357-0100	7	PL7003-CF	98		
PL4891-2122	87	PL5357-0127	8	PL7005-CF	99		
PL4891-3127	87	PL5357-0200	7	PL7006-CF	91		
PL4891-3327 PL4892-0122	87 88	PL5357-0222 PL5357-0300	8 7	PL7007-CF PL7008-CF	92 90		
PL4892-0122 PL4892-0627	88	PL5357-0300 PL5357-0327	8	PL7008-CF PM0917-0200	90 16		
PL4892-2122	88	PL5358-0122	13	PM0917-0204	16		
PL4892-3127	88	PL5358-0222	13	PM0917-0300	16		
PL5040-2222	82	PL5358-0323	13	PM0917-0400	16		